DC
COL
E.24

Natural History Museum Library
000103115

4/5/10

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

## W. Junk

editus a

## S. Schenkling.

---

Pars 13:

## E. Csiki

## Scaphidiidae.

---

**Einzel-Preis: Mark 2.—**
**Subscriptions-Preis: Mark 1.30**

**W. Junk**
**Berlin W. 15,** Kurfuerstendamm 201.
15. IV. 1910.

**W. JUNK, Berlin W. 15.**

---

# Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 13:

**E. Csiki**

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

Scaphidiidae.

**W. Junk**
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201
1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

# Fam. Scaphidiidae.

Auct. E. Csiki.

*Scaphidilia* Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 3, 1807, p. 20. — Er. Naturg. Insect. Deutschl. III, 1845, p. 1. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 125.
*Scaphidii* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 17.
*Scaphidites* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 18.
*Scaphidiles* Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 236.
*Scaphidiides* Jacquel. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857, p. 121. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. LII und LXXXIII.
*Scaphidiidae* J. Lec. and Horn, Classif. Coleopt. N. Amer. 1883, p. 110. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 158. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. XLVI; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLVI. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 510. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 8 und 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 335. — Stierl. Käfer-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 12. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 8 und 275.

Kataloge: Gemminger und Harold, Cat. Coleopt. II, 1868, p. 750—752. — Csiki, Cat. Scaphidiidarum (Rovartani Lapok XV, 1908, p. 151—174).

## 1. Scaphidiini.

Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 510. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 339. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 275.

### **Diatelium** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 27. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35.

**Wallacei** Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 27, t. 2, f. 2. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 58. Sumatra
*spectrum* Voll. Nederl. Tijdschr. Dierkunde 1865, p. 159 *(Apoderus)*.

## **Ascaphium** Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 288.

**apicale** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 290. Japan
**sulcipenne** Lewis, l. c. p. 289. „
**tibiale** Lewis, l. c. p. 289. „

3

## **Scaphium** Kirby.

Kirby, Fauna Bor. Amer. IV, 1837, p. 108. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 6. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 239. — Jacquel. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857, p. 122. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. LXXXIII und 335. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4; Fauna Germanica II, 1909, p. 275. — J. Lec. and Horn, Classif. Coleopt. N. Amer. 1883, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888) Gatt. p. 72; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889) Gatt. p. 72. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 551. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 445. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 339. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 490.

**castanipes** Kirby, Fauna Bor. Amer. IV, 1837, p. 109. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 512. — Nord-Amerika
**ferrugineum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 41 nota. — Kapland?
**immaculatum** Oliv. Entom. II, 20, 1790, p. 5, t. 1, f. 3 *(Scaphidium)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 18 *(Scaphidium)*. — Jacquel. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857, p. 121, t. 34, f. 167. — Redtb. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 335. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 41; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 5; Fauna Germ. II, 1909, p. 276. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 202; l. c. 2. Aufl. 1887—91 (1888) p. 295; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889) p. 311. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 445. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 340. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 490. — Mitteleuropa
**optabile** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 290. — Japan
**quadraticolle** Solsky in Fedtschenko's Reise Turkestan II, 5, 1874, p. 221. — Turkestan
**rufipes** Reitt. Rev. mens. d'Entom. I, 1883, p. 41; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 5. — Kaukasus

6

## **Episcaphium** Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 290.

**semirufum** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 291. — Japan
var. *ruficolle* Lewis, l. c. p. 291. „

1

## **Scaphidium** Oliv.

Oliv. Entom. II, 20, 1790, p. 1. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 238. — Jacquel. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857, p. 121. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 126. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. LXXXIII u. 335. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880) p. 35; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881) p. 42; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4; Fauna Germanica II, 1909, p. 276. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 111. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888) Gatt. p. 72; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889) Gatt. p. 72. — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 511 u. 513. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 445. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 340. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 12.

**alpicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 90. — Victoria

**amplum** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. — Indiana

**amurense** Solsky, Horae Soc. Entom. Ross. VII, 1871, p. 350. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36. — Amur

**antennatum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 37. — Texas?

**aterrimum** Reitt. Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 41. — Sumatra

**atripenne** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 561. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 39. — Cap York

**atrum** Matth. Biol. Centr. Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 164, t. 4, f. 7 u. 8. — Mexiko, Guatemala

**basale** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. — Madagaskar

**bicolor** Cast. l. c. p. 19. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38. — ,,

var. *unicolor* Cast. l. c. p. 19. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38 nota. — ,,

**bimaculatum** M'Leay, Trans. Entom. Soc. N. S. Wales I, 2, 1871, p. 119. — Port Denison

**bipunctatum** Redt. Reise Novara II, 1867, p. 31, t. 2, f. 1. — Rio Janeiro

var. Redt. l. c. p. 31.

**castaneum** Perty, Del. Anim. 1830, p. 34, t. 7, f. 10. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 37. — Brasilien

**cerasinum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 11. — Amazon

**Chapuisi** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 57. — Sumatra

**conjunctum** Motsch. Etud. Entom. 1859, p. 95. — Ost-Indien

**consobrinum** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 39. — Madagaskar

**coronatum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 40. — Neu-Holland

**cyanellum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 5. — Indien

**cyanipenne** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 559. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880) p. 39. — Neu-Guinea

**emarginatum** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 291. — Japan

| | |
|---|---|
| **exclamans** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 6. | Australien |
| **exornatum** R. Oberth. l. c. p. 9. | S. Paulo |
| **fasciatomaculatum** R. Oberth. l. c. p. 10. | Ega |
| **fasciatum** Cast. Hist. Nat. Ins. Coléopt. II, 1851, p. 19. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38. | Madagaskar |
| **fascipenne** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38. | Brasilien |
| **femorale** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 292. | Japan |
| **geniculatum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 8. — Matth. Biol. Centr. Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 162. | Panama, Nicaragua |
| **grande** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 50. | Sarawak |
| **impictum** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 557. | Kaffernland |
| **incisum** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 294. | Japan |
| **inornatum** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 55. | Sarawak |
| **interruptum** Fairm. Ann. Soc. Entom. Belg. XLI, 1897, p. 368. | Madagaskar |
| **Japonum** Reitt. Deutsche Entom. Zeitschr. XXI, 1877, p. 369; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36. | Japan |
| *japonicum* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 292. | |
| **lineatocolle** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 163, t. 4, f. 5 *(lineaticolle)*. | Mexiko |
| **longipes** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 292. | Japan |
| **lunatum** Motsch. Etud. Entom. 1859, p. 94. | Ost-Indien |
| **marginale** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38. | Calcutta |
| **marginatum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 160, t. 4, f. 1. | Guatemala |
| **Mastersi** M'Leay, Trans. Entom. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 156. | Gayndah |
| **Matthewsi** Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85. | Panama |
| *unicolor* Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 161 (nec Cast.). | Costa Rica |
| **metallescens** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 560. | Neu-Guinea |
| **mexicanum** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 37. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 161. | Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala |
| *nigripes* Chevr. in Guér. Icon. Régne Anim. Ins. p. 62, t. 17, f. 14. | |
| **nigrocinctulum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 7. | Andamanen |
| **nigromaculatum** Reitt. Entom. Monatsbl. II, 1880, p. 170. | Ceylon |
| **nigrum** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. | Madagaskar |
| **obliteratum** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 322. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 513 u. 514; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. | Nord-Amerika |
| *quadriguttatum* var. Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36 nota. | |
| **orbiculosum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 40. | Borneo |

**ornatum** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII. 1900, p. 56. — ? Colorado

**pantherinum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 9. — Rio Negro

**pardale** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. — Cayenne

var. *nigripenne* R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 11.

**Patinoi** R. Oberth. l. c. p. 7. — Columbien

**peraffine** R. Oberth. l. c. p. 6. — „

**perpulchrum** Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 340. — Tonkin

**philippinense** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 39 *(Philippense)*. — Philippinen

**Picconii** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 52. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 41. — Sumatra

var. *sexmaculatum* Reitt. Not. Leyd. Mus. XI, 1889, p. 7.

**piceum** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 103. — Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. — N.-Amerika

*quadriguttatum* var. Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 198. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36 nota. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 514.

**politum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 469. — Madagaskar

**pulchellum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 40. — „

**punctatum** Cast. Hist. Nat. Ins. Coleopt. II, 1851, p. 19. — „

**punctipenne** M'Leay, Trans. Entom. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 156. — Gayndah

**quadriguttatum** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 198. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36. — Schwarz, Entom. Amer. II, 1886, p. 138. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 513 u. 514; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. — N.-Amerika

*quadrinotatum* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19.

*quadripustulatum* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 198 [nec Oliv.]. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36 nota [*quadriguttatum* var.].

**quadrillum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 394. — Madagaskar

**quadrimaculatum** Oliv. Entom. II, 20, 1790, p. 4, t. 1, f. 1. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 509; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 575. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 5. — Jacq. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857, t. 34, f. 166. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 126. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 355. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4; Fauna German. II, 1909, p. 276. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 202; l. c. 2. Aufl. 1887—91 (1888), — Europa

p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 341. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 445. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 490.

**quadripustulatum** Oliv. Entom. II, 20, 1790, p. 4, t. 1, f. 2. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 575. — Neu-Holland

Fab. Syst. El. II. 1775 p. 67. (Sphaeridium)

**Reitteri** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 460; l. c. (6) XI, 1893, p. 293. — Japan

**rubicundum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 37. — Carthagena

**ruficorne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 465. — Madagaskar

**rufopygum** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 293. — Japan

**rufum** Brancs. Trencsénm. Term.-tud. Egyl. Évk. (Jahresh. Ver. Trencsén) XV, 1893, p. 220. — Nossibé

**saucineum** Motsch. Etud. Entom. 1859, p. 94. — Ceylon

**semiflavum** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 51. — Sumatra

**simile** Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1851, p. 19. — Madagaskar

**sondaicum** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 55. — Sumatra, Celebes

**striatipenne** Gestro l. c. p. 55. — Java

**sulcipenne** Gestro l. c. p. 57. — Sumatra

**testaceum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 38. — Brasilien

**transversale** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 164, t. 4, f. 6. — Panama

**variabile** Matth. l. c. p. 162, t. 4, f. 3, 4. — Central-Amerika

**vittipenne** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 12. — Amazon

**yunnanum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 318. — Yunnan

80

## **Cyparium** Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 3 nota. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 239. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VII, 1893, p. 511 u. 512.

**anale** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 42. — St. Domingo

**ater** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. — Texas

**Championi** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 167, t. 4, f. 11. — Panama

**flavipes** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 322. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 42. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 512; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 56. — Ver. Staaten v. Nord-Amerika

*substriatum* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 42.

**inclinans** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 135. — Peru

**Mathami** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 12. — Iquitos

**palliatum** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4 nota. — Mexiko

**piceum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 41. — Capland

**Salléi** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 166, t. 4, f. 10 *(Sallaei)*. Mexiko
**sibiricum** Solsky, Horae Soc. Entom. Ross. VII, 1871, p. 350. Sibirien, Japan
**submetallicum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 43. Ost-Indien?
**terminale** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 167, t. 4, f. 9. Central-Amerika

12

## 2. Scaphosomini.

*Scaphisomini* Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 511.
*Scaphosomini* Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 339 u. 341. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31; Fauna German. II, 1909, p. 276.

### **Birónium** Csiki.

Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 341.

**longipes** Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 341. Neu-Guinea

1

### **Amalocera** Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4 nota. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 240. — Reitt. Naturg. Ins. Deutsch. III, 2, 1885, p. 361. — Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 341.

*Omalocera* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31.

**picta** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4 nota. Brasilien
**punctatissima** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1890), p. 43 *(? Omalocera)*. Celebes

2

### **Alexidia** Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35 u. 43; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31.

**Rogenhoferi** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 44. N.-Granada

1

### **Scaphoschema** Reitt.

*Scaphischema* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 35; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42 u. 43; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31.
*Scaphoschema* Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 361; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4. — Seidl. Fauna

Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888), Gatt. p. 73; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 73.

**Poupillieri** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 238 *(Scaphisoma)*. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 43. — Algier, Süd-Spanien

1

## **Scaphosoma** Leach.

*Scaphisoma* Leach, Edinb. Encycl. IX, 1815, p. 89. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 8. — Cast. Hist. Nat. Ins. Coleopt. II, 1851, p. 19. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1856, p. 240. — Jacq. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857—59, p. 123. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 127. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. LXXXIII u. 335. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 111. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 170. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888), Gatt. p. 72; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 72. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 511 u. 523. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 445 u. 446. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 490.

*Scaphosoma* Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 364; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31; Fauna German. II, 1909, p. 276. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 342.

### Subg. **Scaphosoma** s. str.

**actuosum** Broun, Man. N. Zealand Col. 1881, p. 664 *(actuosa)*. — Neu-Seeland

**acuticauda** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 465. — Madagaskar

**agaricinum** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 360 *(Silpha)*. — Oliv. Entom. II, 20, 1790, p. 5, t. 1, f. 4 *(Scaphidium)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 9. — Jacq. du Val, Gen. Coléopt. d'Europe II, 1857—59, t. 34, f. 168. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 335. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 43; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 5; Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 314; Fauna German. II, 1909, p. 277. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 446. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 345. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 491. — Europa, Kaukasus, Turkestan, Klein-Asien, Nord-Afrika

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes, fasc. 3, p. 88; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, p. 269, f. 1—8.

*pulicarium* Rossi, Mant. Ins. Faun. Etr. 1792, p. 21 *(Sphaeridium)*.

*boleti* Steph. Illustr. Brit. III, 1830, p. 4.

var. *Petzi* Csiki, Rovart. Lapok XV, 1908, p. 162. — Österreich

*punctipenne* Petz, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 100 (nec McLeay 1869).
var. *robustior* Pic, Echange XXI, 1905, p. 169. — Taurus-Geb.

**Albertisi** Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. V, 1881, p. 141. — Australien

**anale** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 434. — Ceylon

**apicale** Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1873, p. 363. — Kalifornien

**apicefasciatum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 32. — D.-O.-Africa

**apicellum** Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 160 *(apicella)*. — Neu-Seeland

**apicerubrum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 14 *(apicirubrum)*. — Abessinien

**arkansanum** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII 1893, p. 524 u. 532 *(arkansana)*. — Arkansas

**assimile** Er. Naturg Ins. Deutschl. III, 1845, p. 10. — Rye, Entom. Monthly Magaz. 1865, p. 140. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 335. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 44; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 6; Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 315; Fauna German. II, 1909, p. 277. — J. Sahlb. Act. Soc. Fn. et Flor. Fenn. VI, 1889, p. 81. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 203; l. c. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — Everts, Coleopt Neerl. I, 1898, p. 446. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 344. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 491. — Europa, Kaukasus

**atomarium** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 394. — Madagaskar

**balteatum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 172, t. 4, f. 12. — Mexiko

**bifasciatum** Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. V, 1881, p. 140. — Australien

**Bilimeki** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 48. — Mexiko

**boleti** Panz. Fauna Germ. 12, 1793, p. 16. — Aragona, Col. Ital. nov. 1830, p. 18. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 9. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 335. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 44; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 7; Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 315; Fauna German. II, 1906, p. 277. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 203; l. c. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — J. Sahlb. Act. Soc. Fn. et Flor. Fenn. VI, 1889, p. 80. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 446. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 345. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 491. — Europa, Kaukasus
*assimile* C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 127.

**breve** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, I, 1888, p. 176. — Panama

**brevicorne** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 33. — D.-O.-Afrika

**Carolinae** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 531 *(carolinae)*. — Carolina

**castaneipenne** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 370 *(castaneipennis)*. — Japan

| | | |
|---|---|---|
| **castaneum** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 361, t. 6, f. 4. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 523 u. 526 *(castanea)*. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **concinnum** Broun, Man. New Zealand Col. 1880, p. 158 *(concinna)*. — Waterh. Aid. II, t. 138, f. 6. | | Neu-Seeland |
| **convexum** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 183. — Lec. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 523 u. 525 *(convexa)*. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **cubense** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 48. | | Cuba |
| **curvistria** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 22; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 78; Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 315. | | Aralsee |
| **desertorum** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 525. | | Arizona, Texas |
| **dilutum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 83; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 7; Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 315. | | Kaukasus |
| **distinguendum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 14. | | Abessinien |
| **Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 33. | | D.-O.-Afrika |
| **elongatum** Waterh. Journ. Linn. Soc. XIV, 1879, p. 533. | | Rio Janeiro |
| **evanescens** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 528. | | Iowa, Texas |
| **fernshavense** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 99. | | Australien |
| **flavonotatum** Pic, Echange XXI, 1905, p. 129. | | Algier |
| **Gestroi** Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. V, 1881, p. 140. | | Australien |
| **guatemalense** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 175. | | Central-Amerika |
| **haemorrhoidale** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 369; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 46. | | Japan |
| **humerosum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 48. | | Caracas |
| **hybridum** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 558. | | Kaffernland |
| **immundum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 47. | | Carthagena |
| **impunctatum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 46. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| *repandum* Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 523 u. 525 *(repanda)*. | | |
| **inconspicuum** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 530 *(inconspicua)*. | | Florida |
| **jocosum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 15. | | St. George's Sound |
| **laetum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 172. | | Guatemala, |
| **laeve** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 47. | | Nord-Amerika |
| **laeviusculum** Reitt. Entom. Nachr. XXIV, 1898, p. 314. | | Rußland, Sibirien |
| **longicolle** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 177. | | Mexiko |
| **lunatum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 173, t. 4, f. 13. | | Nicaragua |

| | |
|---|---|
| **luteipes** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 5. | Matachin |
| **madecassum** Brancs. Trencsén Várm. Term.-tud. Egyl. Évk. (Jahresh. Ver. Trencsén) XV, 1893, p. 221 *(madecassa)*. | Nossibé |
| **mediofasciatum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 32. | D.-O.-Afrika |
| **nebulosum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 173. | Guatemala |
| **neotropicale** Matth. l. c. p. 176. | Central-Amerika |
| **notulum** Fauv. Rev. d'Entom. XXII, 1903, p. 292 *(notula)*. | Neu-Kaledonien |
| **novicum** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 92. | Victoria |
| **obesulum** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 531 *(obesula)*. | Florida |
| **obliquemaculatum** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 435. | Ceylon |
| **peninsulare** Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1873, p. 363. | Kalifornien |
| **perelegans** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 98. | Australien |
| **philippinense** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 14. | Philippinen |
| **pictum** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 435. | Ceylon |
| **politum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 156. | Gayndah |
| **punctatissimum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 177. | Guatemala |
| **punctipenne** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 156. | Gayndah |
| **punctulatum** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 523 u. 526. | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **quadratum** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 13. | Transvaal |
| **queenslandicum** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 98. | Australien |
| **Reitteri** Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85. *laeve* Guillb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCCXXVII (nec Reitt.). | Algier |
| **rubens** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 529. | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **rubrum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 370. | Japan |
| **rufifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 394. | Madagaskar |
| **rufoguttatum** Fairm. l. c. p. 223. | ,, |
| **rufulum** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 529. | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **subaeneum** Fauv. Rev. d'Entom. XXII, 1903, p. 292. | Neu-Kaledonien |
| **subalpinum** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 44; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 6; Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 362; Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 315; Fauna German. II, 1909, p. 277. — J. Sahlb. Act. Soc. Fn. et Flora Fenn. VI, 1889, p. 80. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — Everts, Coleopt. Neerl. I, | Europa, Kaukasus |

1898, p. 446. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 344. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 491.
*agaricinum* Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 203 (non L.).

**subferrugineum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 32. — D.-O.-Afrika

**suturale** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 527 *(suturalis)*. — Ver. Staaten v. Nord-Amerika

**terminatum** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 104. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 527 *(terminata)*. — ,,

**thoracicum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 174. — Mexiko

**tropicum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 136. — Peru

**turkomanorum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 507; Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 315. — Transkaspien

## Subg. **Caryoscapha** Ganglb.

Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 343. — Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 276.

**limbatum** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 11. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 128. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1872, p. 335. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 45; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 7; Fauna German. II, 1909, p. 276. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 203; l. c. 2. Aufl. 1887—91 (1888), p. 296; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 312. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 446. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 344. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz I, 1900, p. 491. — Europa, Kaukasus

81

## **Scaphiomicrus** Casey.

Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58.

**dimidiatus** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 59. — Rhode Island

**exiguus** Casey, l. c. p. 59. — Oregon

**flavescens** Casey, l. c. p. 59. — Michigan

**lacustris** Casey, l. c. p. 59. — Lake Superior

**nugator** Casey, l. c. p. 59. — Iowa

**pusillus** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323 *(Scaphisoma)*. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 47 *(Scaphisoma)*. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 524 u. 532 *(Scaphisoma)*; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 59. — Carolina

6

malaccana. Sp. n. Pic Exchange 31 : 32. Malaya.

## **Sciatrophes** Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 100.

| | | |
|---|---|---|
| **latens** | Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 100. | Victoria |

1

## **Baeocera** Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4 nota. — Lacord. Gen. Coléopt. II, 1854, p. 240. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 42 u. 45 nota; Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 361; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 4 u. 7 nota; Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 157; l. c, XXVII, 1908, p. 31. — J. Lec. and Horn, Classif. Coleopt. N. Amer. 1883. p. 111. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 168. — Seidl, Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1888) Gatt. p. 73; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889) Gatt. p. 73. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 511 u. 515. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 345.

| | | |
|---|---|---|
| **abdominalis** | Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | Massachusetts |
| **apicalis** | Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 323. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 45. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 518; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | Rhode Island, Michigan |
| **armata** | Broun, Man. N. Zeal. Coleopt. 1886, p. 891. | Neu-Seeland |
| **bogotensis** | Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 45. | Bogota |
| **chilensis** | Reitt. l. c. p. 45. | Chile |
| **concolor** | F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 576 *(Scaphidium)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 4 nota. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 516; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **congener** | Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 517; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | ,, |
| **deflexa** | Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 517; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | ,, |
| **Devillei** | Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 157 u. 158. | Korsika |
| **discolor** | Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | Michigan |
| **Erichsoni** | Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 169. | Central-Amerika |
| **fulvicollis** | Broun, Man. New Zealand Coleopt. 1886, p. 891 *(fulvicolle)*. | Neu-Seeland |
| **gyrinoides** | Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 46. | Teapa |
| **major** | Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 169. | Central-Amerika |
| **mexicana** | Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 45. | Mexiko |
| **nana** | Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 516 u. 521; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |

| | | |
|---|---|---|
| **nobilis** Reitt. Ann. Mus. Civ. Genova XXI, 1884, p. 371; Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 362 nota; Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1886, p. 32; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 8; Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 158. | | Sardinien, Frankreich |
| **pallida** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | | Pennsylvanien |
| **Palumboi** Ragusa, Nat. Sicil. XI, 1892, p. 255. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 158. | | Sicilien |
| **picea** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 516 u. 520; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **punctipennis** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 170. | | Central-Amerika |
| **robustula** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 519; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | | Texas |
| **rubripennis** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 44. | | Kolumbien |
| **rubriventris** Casey, Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **rufa** Broun, Man. New Zealand Coleopt. 1886, p. 665 *(rufum)*. | | Neu-Seeland |
| **Schirmeri** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 45; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880 (1881), p. 45 u. 221; Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1885, p. 362 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. III, 2. Aufl. 1886, p. 7; Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 158. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 345. | | Dalmatien, Lenkoran |
| **scutellaris** Redt. Reise Novara II, 1867, p. 32 *(scutellare)*. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 44 u. 172. | | Neu-Seeland |
| *tenella* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 48. | | |
| **speculifer** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 515 u. 518; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 57. | | Iowa |
| **texana** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 516 u. 520; Journ. N. York Entom. Soc. VIII, 1900, p. 58. | | Texas |
| **usambarensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 33. | | D.-O.-Afrika |

30

## **Brachynopus** Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. 1881, p. 664.

latus

| | | |
|---|---|---|
| **lactus** Broun, Man. New Zealand Col. 1881, p. 664. | | Neu-Seeland |

1

## **Scaphicoma** Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 435. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36.

| | | |
|---|---|---|
| **flavovittata** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 436. | | Ceylon |
| **longipes** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 49. | | Mysol |

2

Lohertyi sp. n. Pic Borneo.

mauritianus. sp. n. Vinson. Mauritius

## **Toxidium** Lec.

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 324. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 36; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VIII, 1893, p. 511 u. 521.

| | | |
|---|---|---|
| **bifasciatum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 179, t. 4, f. 14. | | Guatemala |
| **compressum** Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 251. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 522. | | Ver. Staaten v. Nord-Amerika |
| **evanescens** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 34. | | D.-O.-Afrika |
| **gammaroides** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 324. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 180, t. 4, f. 15. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VII, 1893, p. 522. | | Nord- u. Centr.-Amerika |
| **integrum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 34. | | D.-O.-Afrika |
| **japonicum** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 49. | | Japan |
| **Oberthüri** Reitt. Mitth. Entom. Ver. München V, 1881, p. 141. | | Abessinien |
| **ovatum** Matth. Biol. Centr.-Americ. Coleopt. II, 1, 1888, p. 180. | | Guatemala |
| **parvum** Matth. l. c. p. 181. | | ,, |
| **praeustum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 33. | | D.-O.-Afrika |
| **punctatum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1888, p. 179. | | Mexiko |
| **Reitteri** R. Oberth. Coleopt. Novit. I, 1884, p. 16. | | Abessinien |

12

## **Trichoscaphella** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 31 u. 34.

| | | |
|---|---|---|
| **suturisulcata** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 34. | | D.-O.-Afrika |

1

## **Baeoceridium** Reitt.

Reitt. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 6; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 32. — Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 432.

| | | |
|---|---|---|
| **depressipes** Reitt. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 6. | | West-Afrika |
| *pallipes* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 154 *(Scaphisoma)*. | | Togo |

1

## **Scaphobaeocera** Csiki.

Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 341.

| | | |
|---|---|---|
| **papuana** Csiki, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 342. | | Neu-Guinea |

1

## **Vituratella** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 32 u. 35.

| | | |
|---|---|---|
| **Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 35. | | D.-O.-Afrika |

1

245

2

PK 13

Scaphidiidae

# Index.

## Subfamiliae, Genera, Subgenera.


Alexidia Reitt. 9
Amalocera Er. 9
Ascaphium Lew. 4

Baeocera Er. 15
Baeoceridium Reitt. 17
Birónium Csiki 9
Brachynopus Broun 16

*Caryoscapha* Ganglb. 14
Cyparium Er. 8

Diatelium Pasc. 3

Episcaphium Lew. 4

*Omalocera* Reitt. 9

Scaphicoma Motsch. 16
**Scaphidiinae** 3
Scaphidium Oliv. 5
Scaphiomicrus Casey 14
*Scaphischema* Reitt. 9
*Scaphisoma* Leach 10
Scaphium Kirby 4
Scaphobaeocera Csiki 17
Scaphoschema Reitt. 9
**Scaphosominae** 9
Scaphosoma Leach 10
Sciatrophes Blackb. 15

Toxidium Lec. 17
Trichoscaphella Reitt. 17

Vituratella Reitt. 17


## Species, Varietates.


abdominalis Casey 15
*actuosa* Broun 10
actuosum Broun 10
acuticauda Fairm. 10
agaricinum L. (Scaphos.) 10
*agaricinum* Seidl. (Scaphos.) 14
Albertisi Reitt. 11
alpicola Blackb. 5
amplum Casey 5
amurense Solsky 5
anale Motsch. (Scaphos.) 11
anale Reitt. (Cypar.) 8
antennatum Reitt. 5
apicale Horn (Scaphos.) 11
apicale Lewis (Ascaph.) 4
apicalis Lec. 15
apicefasciatum Reitt. 11
*apicella* Broun 11
apicellum Broun 11
apicerubrum R. Oberth. 11
*apicirubrum* R Oberth. 11
*arkansana* Casey 11
arkansanum Casey 11
armata Broun 15
assimile Er. (Scaphos.) 11
*assimile* Thoms. (Scaphos.) 11
ater Casey 8
aterrimum Reitt. 5
atomarium Fairm. 11
atripenne Gestro 5
atrum Matth. 5

balteatum Matth. 11
basale Cast. 5
bicolor Cast. 5
bifasciatum Matth. (Toxid.) 17
bifasciatum Reitt. (Scaphos.) 11

Bilimeki Reitt. 11
bimaculatum M'Leay 5
bipunctatum Redt. 5
bogotensis Reitt. 15
boleti Panz. (Scaphos.) 11
*boleti* Steph. (Scaphos.) 10
breve Matth. 11
brevicorne Reitt. 11

Carolinae Casey 11
*castanea* Motsch. 12
castaneipenne Reitt. 11
*castaneipennis* Reitt. 11
castaneum Motsch. (Scaphos.) 12
castaneum Perty (Scaphid.) 5
castanipes Kirby 4
cerasinum R. Oberth. 5
Championi Matth. 8
Chapuisi Gestro 5
chilensis Reitt. 15
compressum Zimm. 17
*concinna* Broun 12
concinnum Broun 12
concolor F. 15
congener Casey 15
conjunctum Motsch. 5
consobrinum Cast. 5
*convexa* Say 12
convexum Say 12
coronatum Reitt. 5
cubense Reitt. 12
curvistria Reitt. 12
cyanellum R. Oberth. 5
cyanipenne Gestro 5

deflexa Casey 15
depressipes Reitt. 17
desertorum Casey 12
Devillei Reitt. 15
dilutum Reitt. 12
dimidiatus Casey 14
discolor Casey 15
distinguendum R. Oberth. 12

Eichelbaumi Reitt. (Scaphos.) 12
Eichelbaumi Reitt. (Viturat.) 17
elongatum Wath. 12
emarginatum Lewis 5
Erichsoni Matth. 15
evanescens Casey (Scaphos.) 12
evanescens Reitt. (Tox.) 17
exclamans R. Oberth. 6
exiguus Casey 14
exornatum R. Oberth. 6

fasciatomaculatum R. Oberth. 6
fasciatum Cast. 6
fascipenne Reitt. 6
femorale Lewis 6
fernshavense Blackb. 12
ferrugineum Reitt. 4
flavescens Casey 14
flavipes Lec. 8
flavonotatum Pic 12
flavovittata Motsch. 16
fulvicollis Broun 15

gamaroides Lec. 17
geniculatum R. Oberth. 6
Gestroi Reitt. 12
grande Gestro 6
guatemalense Matth. 12
gyrinoides Reitt. 15

haemorrhoidale Reitt. 12
humerosum Reitt. 12
hybridum Boh. 12

immaculatum Oliv. 4
immundum Reitt. 12
impictum Boh. 6
impunctatum Reitt. 12
incisum Lewis 6
inclinans Kirsch 8
*inconspicua* Casey 12
inconspicuum Casey 12
inornatum Gestro 6
integrum Reitt. 17
interruptum Fairm. 6

*japonicum* Lewis (Scaphid.) 6
japonicum Reitt. (Toxid.) 17
japonum Reitt. 6
jocosum R. Oberth. 12

lacustris Casey 14
laetum Matth. 12
laetus Broun 16
*laeve* Guilleb. (Scaphos.) 13
laeve Reitt. (Scaphos.) 12
laeviusculum Reitt. 12
latens Blackb. 15
limbatum Er. 14
*lineaticolle* Matth. 6
lineatocolle Matth. 6
longicolle Matth. 12
longipes Csiki (Birón.) 9
longipes Lewis (Scaphid.) 6
longipes Reitt. (Scaphic.) 16
lunatum Matth. (Scaphos.) 6
lunatum Motsch. (Scaphid.) 12
luteipes R. Oberth. 13

*madecassa* Brancs. 13
madecassum Brancs. 13
major Matth. 15
marginale Reitt. 6
marginatum Matth. 6
Mastersi M'Leay 6
Mathami R. Oberth. 8
Matthewsi Csiki 6
mediofasciatum Reitt. 13
metallescens Gestro 6
mexicana Reitt. 15
mexicanum Cast. 6

nana Casey 15
nebulosum Matth. 13
neotropicale Matth. 13
*nigripenne* R. Oberth. 7
*nigripes* Chevr. 6
nigrocinctulum R. Oberth. 6
nigromaculatum Reitt. 6
nigrum Cast. 6
nobilis Reitt. 16
*notula* Fauv. 13
notulum Fauv. 13
novicum Blackb. 13
nugator Casey 14

Oberthüri Reitt. 17
*obesula* Casey 13
obesulum Casey 13
obliquemaculatum Motsch. 13
obliteratum Lec. 6
optabile Lewis 4
orbiculosum Reitt. 6
ornatum Casey 7
ovatum Matth. 17

palliatum Er. 8
pallida Casey 16
*pallipes* Kraatz 17
Palumboi Rag. 16
pantherinum R. Oberth. 7
papuana Csiki 17
pardale Cast. 7
parvum Matth. 17
Patinoi R. Oberth. 7
peninsulare Horn 13
peraffine R. Oberth. 7
perelegans Blackb. 13
perpulchrum Csiki 7
*Petzi* Csiki 10
*Philippense* Reitt. 7
philippinense R. Oberth. (Scaph.) 13
philippinense Reitt. (Scaphid.) 7
Picconii Gestro 7
picea Casey 16
piceum Melsh. (Scaphid.) 7
piceum Reitt. (Cypar.) 8
picta Er. 9
pictum Motsch. 13
politum Fairm. (Scaphid.) 7
politum M'Leay (Scaphos.) 13
Poupillieri Reiche 10
praeustum Reitt. 17
pulchellum Reitt. 7
*pulicarium* Rossi 10
punctatissima Reitt. 9
punctatissimum Matth. 13
punctatum Cast. (Scaphid.) 7
punctatum Matth. (Toxid.) 17
punctipenne M'Leay (Scaphid.) 7
punctipenne M'Leay (Scaphos.) 13
*punctipenne* Petz (Scaphos.) 11
punctipennis Matth. 16
punctulatum Lec. 13
pusillus Lec. 14

quadraticolle Solsky 4
quadratum R. Oberth. 13
quadriguttatum Say 6, 7
quadrillum Fairm. 7
quadrimaculatum Oliv. 7
*quadrinotatum* Cast. 7
quadripustulatum Oliv. (Scaphid.) 8
*quadripustulatum* Say (Scaphid.) 7
queenslandicum Blackb. 13

Reitteri Csiki (Scaphos.) 13
Reitteri Lewis (Scaphid.) 8
Reitteri R. Oberth. (Toxid.) 17
*repanda* Casey 12
*repandum* Casey 12
*robustior* Pic 11
robustula Casey 16
Rogenhoferi Reitt. 9
rubens Casey 13
rubicundum Reitt. 8
rubripennis Reitt. 16
rubriventris Casey 16
rubrum Reitt. 13
rufa Broun 16
*ruficolle* Lewis 4
ruficorne Fairm. 8
rufifrons Fairm. 13
rufipes Reitt. 4
rufoguttatum Fairm. 13
rufopygum Lewis 8
rufullum Lec. 13
rufum Brancs. (Scaphid.) 8

*Sallaei* Matth. 9
Salléi Matth. 9

saucineum Motsch. 8
Schirmeri Reitt. 16
*scutellare* Redt. 16
scutellaris Redt. 16
senniflavum Gestro 8
sennirufum Lewis 4
*sexmaculatum* Reitt. 7
sibiricum Solsky 9
simile Cast. 8
sondaicum Gestro 8
*spectrum* Voll. 3
speculifer Casey 16
striatipenne Gestro 8
subaeneum Fauv. 13
subalpinum Reitt. 13
subferrugineum Reitt. 14
submetallicum Reitt. 9
*substriatum* Reitt. 8
sulcipenne Gestro (Scaphid.) 8
sulcipenne Lewis (Ascaph.) 4
suturale Lec. 14
*suturalis* Lec. 14
suturisulcata Reitt. 17

*tenella* Pasc. 16
terminale Matth. 9
*terminata* Melsh. 14
terminatum Melsh. 14
testaceum Reitt. 8
texana Casey 16
thoracicum Matth. 14
tibiale Lewis 4
transversale Matth. 8
tropicum Kirsch 14
turkomanorum Reitt. 14

*unicolor* Cast. (Scaphid.) 5
*unicolor* Matth. (Scaphid.) 6
usumbarensis Reitt. 16

variabile Matth. 8
vittipenne R. Oberth. 8

Wallacei Pasc. 3

yunnanum Fairm. 8

197